

## 新型コロナウイルスワクチン接種について

令和4年9月21日 草津市・栗東市

### 1. 接種実績

#### ①草津市

(9月21日現在VRSより)

	1回目	2回目	3回目	4回目
接種回数	109,622回	108,987回	85,225回	32,477回
接種率(対象者)	83.4%	82.9%	70.2%	68.9%
接種率(全人口)	79.9%	79.4%	62.1%	23.7%

(参考)令和4年1月4日時点

草津市人口

137,229人

初回接種対象者(5歳以上)

131,394人

追加接種対象者(12歳以上)

121,373人

4回目接種対象者(60歳以上、基礎疾患・医療従事者・高齢者施設従事者等)

47,140人

#### ②栗東市

(9月21日現在VRSより)

	1回目	2回目	3回目	4回目
接種回数	55,188回	54,854回	42,053回	14,607回
接種率(対象者)	82.8%	82.3%	68.3%	67.1%
接種率(全人口)	78.5%	78.0%	59.8%	20.8%

(参考)令和4年1月1日時点

栗東市人口

70,345人

初回接種対象者(5歳以上)

66,660人

追加接種対象者(12歳以上)

61,549人

4回目接種対象者(60歳以上、基礎疾患・医療従事者・高齢者施設従事者等)

21,785人

#### 《参考》国・県の接種率

(ワクチン接種ダッシュボード：国9月20日現在、県9月20日現在、全人口比)

	1回目	2回目	3回目	4回目
国	81.5%	80.4%	65.2%	26.2%
県	81.2%	80.4%	63.8%	24.7%

## 2. 今後の接種体制（オミクロン株対応ワクチン接種）

### 【基本的な考え方】

※過去2年間、年末年始に感染の波が到来したことを踏まえ、重症化リスクの高い高齢者等のもとより、若い方にも2価のオミクロン株対応ワクチンによる接種（9/12 薬事承認、9/16 特例臨時接種に位置付け）を、2022年の年末までに完了するよう、接種体制を整備する必要がある（海外の動向、有効性、安全性等の情報を踏まえ、10月末までには、接種間隔を短縮する方向で検討されることから、11月から高齢者・基礎疾患の接種者が大幅に増える前提で接種体制の準備を進める必要がある）。

### 【接種の目的】

重症化予防はもとより、感染予防、発症予防を目的に接種

- 2 価のオミクロン株対応ワクチンによる追加接種の有効性について、現在流行しているオミクロン株に対応した成分が含まれているため、従来のワクチンを上回る重症化予防効果や、短い期間である可能性はあるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待される。
- オミクロン株と従来株の両方の成分を含み、2 種類の異なる抗原が提示されることから、これらにより得られる多様な免疫反応は、今後の変異株に対しても有効である可能性がより高いことが期待される。

### 【対象者】

初回接種を完了した 12 歳以上の人

### 【接種間隔および接種期間等】

- 前回の接種から少なくとも 5 か月以上 の間隔を空けて、1 回の接種を行う。（今後短縮する方向で検討予定）
- 接種期間は 令和 5 年 3 月 31 日まで とする。
- これまでの追加接種と同様、前回の接種までに用いたワクチンの種類に関わらず、ファイザー社又はモデルナ社の 2 価のオミクロン株対応ワクチンによる追加接種が可能。

従来株ワクチンで何回目まで接種が完了しているか	今後接種するワクチンの種類
初回接種（1・2 回目接種）がまだ	<u>2 回目までは従来株ワクチン</u> を接種
従来株ワクチンで初回接種（1・2 回目接種）が完了	<u>3 回目</u> としてオミクロン株対応ワクチンを接種
従来株ワクチンで 3 回目接種が完了	<u>4 回目</u> としてオミクロン株対応ワクチンを接種
従来株ワクチンで 4 回目接種が完了	<u>5 回目</u> としてオミクロン株対応ワクチンを接種

### ①12 歳以上のオミクロン株対応ワクチン接種にかかる両市の接種体制について

#### ●集団接種

	接種会場	期間	使用ワクチン	運営形態
草津市	エイスク	●9/30 から、月～土に実施	ファイザー社（オミクロン株）	一般財団法人京都
	エア	●10/2（日）、10/9（日）に実施	小児用ファイザー社	工場保健会委託

栗東市	アル・プラザ栗東	●10/8（土）から、金、土、日に実施以降、次月も実施予定	ファイザー社(オミクロン株)	近江トラベル(株)委託
		●10/21（金）に実施	モデルナ社(オミクロン株)	
		●10/16、10/23（日）に実施	小児ファイザー社	
設備の整った病院での接種：淡海医療センター、済生会滋賀県病院				

●個別接種 (令和4年9月21日現在)

	3～5回目接種 (オミクロン株)		初回接種 (従来株)	小児接種 (初回・3回目)	医療機関数
		うち条件なし			
草津市	44	25	13	5	103
栗東市	17	4	7	2	42
計	61	29	20	7	145

<開始時期>

草津市：9月26日（月）接種開始（接種開始は医療機関により異なる）

栗東市：10月1日（土）接種開始（接種開始は医療機関により異なる）

<使用ワクチン> 当面の間、両市ともにオミクロン株対応ファイザー社ワクチン

②接種券について

接種対象者	両市の対応（接種券または案内文の通知）	
	草津市	栗東市
現在4回目接種の対象者であるが4回目を未接種の人	9月20日 案内文を送付。 (現在お持ちの接種券で接種が可能)	9月26日 案内文を送付。 (現在お持ちの接種券で接種が可能)
3回目接種を完了しているが現在4回目接種の対象外の人	10月3日、6日（以降順次） オミクロン株対応ワクチンで接種券を送付	10月3日以降順次*4回目の接種券を送付。
2回目接種を完了しているが、3回目接種がまだの人	ワクチン供給量に応じて送付時期決定。（現在お持ちの接種券は原則、使用不可）	10月3日以降順次*案内文を送付。（現在お持ちの接種券で接種が可能）
社会機能を維持するために必要な事業の従事者	2回目接種完了の人に対して、10月3日以降、申請者に先行発行	3回目接種完了の人に対して、申請いただいた段階で接種券を送付。
既に4回目まで接種済の人	接種間隔に応じて発送予定	10月下旬以降、5回目の接種券を順次送付予定

\*年代別①10/3（月）50歳以上②10/11（火）40歳～49歳③10/17（月）30歳～39歳④10/24（月）12歳～29歳

#### 【注意事項】

- 初回接種（1回目・2回目）にオミクロン株対応ワクチンは使用できません。必ず従来株ワクチンを使用してください。
- ワクチンについては、接種開始時より供給量に余裕があることから、希望する方への速やかな接種を優先してください。
- 対象により今までの接種回数や接種が可能なワクチンも異なってくるため、間違い接種防止の観点より、接種の際には、必ず接種券のご確認をお願いいたします。（原則、接種券なしの接種は不可）

#### ●草津市より

原則、10月1日（土）以降は、オミクロン株対応ワクチンでの接種となります（初回（1、2回目）接種を除く）。

3回目未接種者の取扱いについては、原則、従来の3回目接種券は10月1日以降使用不可となりますが、「オミクロン株対応ワクチン専用接種券」が新しく届いてから、接種いただくようお願いください。従来株ワクチンの接種を強く希望される場合については、医療機関の判断により、接種をしていただくことは差し支えありませんが、VRS登録の際、使用ワクチンの選択をお間違いのないようお願いいたします。

### 3. 小児（5～11歳）への3回目接種について

- (1) 使用するワクチン：小児用ファイザー社ワクチン  
(初回（1、2回目）接種と同様に0.2mlを1回接種)
- (2) 対象者：初回（1、2回目）接種から5か月が経過した者
- (3) 接種開始について：両市ともに令和4年10月1日（土）以降接種可能  
※集団接種実施日 草津市：10/2、10/9（日） 栗東市：10/16、10/23（日）  
草津栗東医師会小児科の先生方にご協力を賜りたくお願い申し上げます。
- (4) 接種券発送日  
草津市：9月15日～順次送付 栗東市：9月20日～順次送付
- (5) その他  
個別接種が先行開始となりますが、新たに対象となる方も含め、希望される方への接種についてご協力の程よろしくをお願いいたします。

### 4. 乳幼児（生後6か月～4歳）の新型コロナワクチンの接種について

ファイザー社が乳幼児用ワクチンを薬事申請（7月14日）より、自治体にて実施体制及び接種実施医療機関等を確保するよう国より周知される。

- (1) 対象者：乳幼児（生後6か月～4歳）
- (2) 接種回数：複数回接種することが前提
- (3) その他：現時点では薬事承認されていないため、引き続き国からの情報収集を予定。

注意：BA.4/5株を含む2価ワクチンは薬事承認前であり、すべて予定の情報です

### ファイザー社ワクチン（オミクロン株対応2価ワクチン）の特性（令和4年●月●日時点）

特性	ファイザー社 （オリジナル株の 12歳以上用ワクチン）	ファイザー社 （オリジナル株・BA.1株の 2価ワクチン）	ファイザー社 （オリジナル株・BA.4/5株の 2価ワクチン）
キャップ カラー			
希釈	生理食塩液1.8mLで希釈	希釈不要	希釈不要
接種量	初回（1・2回目）：0.3mL 追加（3回目以降）：0.3mL	追加（3回目以降）：0.3mL	追加（3回目以降）：0.3mL
抗原量	オリジナル株30μg	オリジナル株15μg + BA.1株15μg = 30μg	オリジナル株15μg + BA.4/5株15μg = 30μg
1バイアル の単位	6回分（特殊な針・シリンジ） 5回分（一般的な針・シリンジ）	6回分（特殊な針・シリンジ）	6回分（特殊な針・シリンジ）
最小流通単位 （一度に接種会場 に配送される最小 の数量）	195バイアル （特殊な針・シリンジを用いる場合は1,170 回接種分、一般的な針・シリンジを用い る場合は975回接種分）	195バイアル （1,170回接種分） ※195バイアル入った1箱の大きさは従来 株のワクチンと同じ	195バイアル （1,170回接種分） ※195バイアル入った1箱の大きさは従来 株のワクチンと同じ
保管温度	-75°C±15°C：15か月 -20°C±5°C：14日 ※1回に限り、再度-90°C～-60°Cに 戻して保存可能 2～8°C：1か月	-75°C±15°C：12か月 -20°C±5°C：不可 2～8°C：10週	-75°C±15°C：12か月 -20°C±5°C：不可 2～8°C：10週
備考	・冷蔵庫で解凍する場合、解凍及び希 釈を1か月以内に行う（解凍後の再凍 結は不可） ・室温で解凍する場合は、解凍及び希 釈を2時間以内に行う（解凍後の再凍 結は不可） ・希釈後、室温で6時間以内を使用す る（希釈後に凍結することは不可）	・室温では24時間以内に使用する （一度針を刺した後は12時間以内に 使用、解凍後の再凍結は不可）	・室温では24時間以内に使用する （一度針を刺した後は12時間以内に 使用、解凍後の再凍結は不可）
		※赤字下線部分はBA.1株とBA.4/5株の製剤と異なる部分 （販売名にもBA.1とBA.4-5が入って、見分けられる）	39

注意：6か月から4歳用ワクチンは薬事承認前であり、すべて予定の情報です

### ファイザー社ワクチン（オリジナル株の1価ワクチン）の特性（令和4年●月●日時点）

特性	ファイザー社 （オリジナル株の 12歳以上用ワクチン）	ファイザー社 （オリジナル株の 5歳から11歳用ワクチン）	ファイザー社 （オリジナル株の 6か月から4歳用ワクチン）
キャップ カラー			
希釈	生理食塩液1.8mLで希釈	生理食塩液1.3mLで希釈	生理食塩液2.2mLで希釈
接種量	初回（1・2回目）：0.3mL 追加（3回目以降）：0.3mL	初回（1・2回目）：0.2mL 追加（3回目）：0.2mL	初回（1・2・3回目）：0.2mL
抗原量	オリジナル株30μg	オリジナル株10μg	オリジナル株3μg
1バイアル の単位	6回分（特殊な針・シリンジ） 5回分（一般的な針・シリンジ）	10回分（特殊な針・シリンジ）	10回分（特殊な針・シリンジ）
最小流通単位 （一度に接種会場 に配送される最小 の数量）	195バイアル （特殊な針・シリンジを用いる場合は 1,170回接種分、一般的な針・シリン ジを用いる場合は975回接種分）	10バイアル （100回接種分）	10バイアル （100回接種分） ※10バイアル入った1箱の大きさは従来 の5～11歳用ワクチンと同じ
保管温度	-75°C±15°C：15か月 -20°C±5°C：14日 ※1回に限り、再度-90°C～-60°Cに 戻して保存可能 2～8°C：1か月	-75°C±15°C：12か月 -20°C±5°C：不可 2～8°C：10週	-75°C±15°C：12か月 -20°C±5°C：不可 2～8°C：10週
備考	・冷蔵庫で解凍する場合、解凍及び希 釈を1か月以内に行う（解凍後の再凍 結は不可） ・室温で解凍する場合は、解凍及び希 釈を2時間以内に行う（解凍後の再凍 結は不可） ・希釈後、室温で6時間以内を使用す る（希釈後に凍結することは不可）	・室温では24時間以内に使用する （一度針を刺した後は12時間以内に 使用、解凍後の再凍結は不可）	・室温では24時間以内に使用する （一度針を刺した後は12時間以内に 使用、解凍後の再凍結は不可）
		※赤字下線部分は5歳から11歳用の製剤と異なる部分	38



## 2価オミクロン株対応ワクチンの特性





- ・オミクロン株対応の新製剤「コナティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株 BA.1）」が承認されました。
- ・「希釈が不要」「保管温度帯が異なる」など、既存の製剤と取り扱いが異なりますのでご注意ください。

①希釈は不要です

②保存できる温度帯が異なります

③追加免疫に使用する製剤です

製剤名		コナティRTU筋注 (2価：起源株／オミクロン株)	コナティ筋注
バイアルのキャップの色		 (灰色)	 (紫)
希釈時の生理食塩液の量		希釈不要	1.8mL
保存方法	-90~-60℃	有効期限(12ヵ月)	有効期限(15ヵ月)
	-25~-15℃	保存不可	最長14日間
	2~8℃	10週間	1ヵ月間(31日間)
	室温で解凍する場合	<u>解凍開始から24時間以内に使用</u>	解凍および希釈を2時間以内に実施
接種対象		追加免疫	初回免疫/追加免疫

厚生労働省 第17回自治体説明会資料より抜粋

注：冷蔵庫から室温に取り出してから24時間以内に使用するという意味です。

バイアルに一度針を刺した後は、12時間以内にそのバイアルを使用してください。(例：午前中に3本分を充填して使用、午後から残り3本分を充填して使用等)

# 新型コロナウイルスワクチン接種について

## 栗東市ワクチン接種推進室

〒520-3015

栗東市安養寺190番地 総合福祉保健センター

☎554-6155 FAX 554-6156

✉wakuchin@city.ritto.lg.jp

9月13日現在の内容です。  
国の方針等により変更になる  
場合があります。  
最新の情報は市ホームページ  
でご確認、またはお問い合わせ  
ください。



## 10月よりオミクロン株対応ワクチン接種が始まります！

### 1 オミクロン株対応ワクチンとは

#### ●オミクロン株対応ワクチン

新型コロナウイルスのオリジナル株(従来株)とオミクロン株に対応した2価ワクチンのことを言います。

#### ●オミクロン株対応ワクチンによる追加接種の有効性について

①現在、流行しているオミクロン株に対応した成分が含まれるため、従来株ワクチンを上回る重症化予防効果や、短い期間である可能性はあるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されること

②オミクロン株とオリジナル株の両方の成分を含み、2種類の異なる抗原が提示されることから、これらにより得られる多様な免疫反応は、今後の変異株に対しても有効である可能性がより高いと期待されること  
これら①②のことが、令和4年9月2日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で確認されています。

### 2 対象者・接種回数・接種時期

#### ●対象者

初回接種(1,2回目接種)を完了した12歳以上の人

#### ●接種回数

現時点では**1回接種**することとされています。

#### ●接種時期

現時点では、**前回の接種から少なくとも5か月経過後**に接種することができます。




従来株ワクチンで何回目まで接種が完了しているか	今後接種するワクチンの種類
初回接種(1,2回目接種)がまだ	<u>1,2回目は従来株ワクチン</u> を接種します (4ページをご確認ください)
従来株ワクチンで初回接種(1,2回目接種)が完了	<u>3回目</u> としてオミクロン株対応ワクチンを接種
従来株ワクチンで3回目接種が完了	<u>4回目</u> としてオミクロン株対応ワクチンを接種
従来株ワクチンで4回目接種が完了	<u>5回目</u> としてオミクロン株対応ワクチンを接種

### 3 使用するワクチン

- 従来株とオミクロン株(BA.1)に対応した2価ワクチンを使用します。

ワクチンの種類	対象年齢	接種量
ファイザー社	12歳以上	0.3ml
モデルナ社	18歳以上	0.5ml

- 栗東市で実施する追加接種に使用するワクチンは、10月1日よりオミクロン株対応ワクチン(BA.1)に切り替えます。オミクロン株対応ワクチン(BA.4/5)については、現在国において検討中であり、開始時期は未定です。

ワクチン種	接種月	9月	10月	11月～
従来株ワクチン				
オミクロン株対応ワクチン(BA.1)				
オミクロン株対応ワクチン(BA.4/5) ※開始時期は未定				

### 4 接種スケジュール・接種券等の発送

- 栗東市では国の方針に基づき以下の順番で接種を進めていきます。

接種順	接種対象者	接種券または案内
1	現在4回目接種の対象者であるが、4回目を未接種の人	<b>4-1</b> へ
2	(1) 3回目接種を完了しているが、現在4回目接種の対象外の人	<b>4-2</b> へ
	(2) 2回目接種を完了しているが、3回目接種がまだの人	<b>4-3</b> へ
	(3) 社会機能を維持するために必要な事業の従事者(いわゆるエッセンシャルワーカー)で3回目接種を完了している人	<b>4-4</b> へ
3	既に4回目まで接種が完了している人	<b>4-5</b> へ

※予約の埋まり具合等により、スケジュールを変更する場合があります。

#### 4-1 現在お持ちの4回目の接種券で接種が可能です。

これまでの4回目接種対象者については、既に案内を送付しております。

- 接種券をなくしてしまった。 → 接種券の再発行が必要です(再発行については次ページ)。
  - 接種券がまだ来ていない。 → 接種時期になりましたら発送しますので、もうしばらくお待ちください。
- なお、栗東市に転入前に3回目を接種された人は、接種券の発行申請が必要です。

これまでの4回目接種の対象者… (②の人は申請が必要です)  
①60歳以上の人、または②18歳以上60歳未満の基礎疾患等を有する人や医療従事者、高齢者施設等の従事者

#### 4-2 4回目の接種券を発送します。

接種時期を迎えている人で年齢が高い人から順番に接種券を発送します(発送スケジュールは次ページ)。  
なお、栗東市に転入前に3回目を接種された人は、接種券の発行申請が必要です。

#### 4-3 現在お持ちの3回目の接種券で接種が可能です。

接種時期になった人には、既に接種券を送付しています。

また、別途オミクロン株対応ワクチン接種についての案内を順次発送します(発送スケジュールは次ページ)。

- 接種券をなくしてしまった。 → 接種券の再発行が必要です(再発行については次ページ)。
  - 接種券がまだ来ていない。 → 接種時期になりましたら発送しますので、もうしばらくお待ちください。
- なお、栗東市に転入前に2回目を接種された人は、接種券の発行申請が必要です。



## 接種券または案内の発送スケジュール

年齢	発送日
50歳以上	10月3日(月)
40歳～49歳	10月11日(火)
30歳～39歳	10月17日(月)
12歳～29歳	10月24日(月)

## 接種券の再発行について

- コールセンターにお電話ください。  
①077-554-6159(平日のみ)  
②0570-059-550(土日祝のみ、ナビダイヤル)  
受付時間：①②とも9～17時
- 郵送や窓口での申請も可能です。  
詳しくは栗東市ホームページをご確認ください。



## 4-4 申請いただいた段階で接種券を発送します。

既に接種券をお持ちの人は、お持ちの接種券で接種が可能です。

特にこれまでの4回目接種の対象外であった人は、**4-2**に記載のとおり年齢が高い人から順番に4回目の接種券を発送していきますが、この申請をいただくことで、早期に接種券を取得することが可能です。申請方法等については栗東市ホームページをご確認ください。



## 4-5 10月下旬以降に5回目の接種券を発送する予定です。

現在国において接種時期等を検討されていますので、もうしばらくお待ちください。

## 5 予約

### ● 集団接種 10月8日(土)よりアル・プラザ栗東において接種を開始します。

接種には予約が必要です。予約時にはIDとパスワードが必要です。接種券をご用意の上ご予約ください。

#### 【インターネットでのウェブ予約】

栗東市新型コロナウイルスワクチン接種予約サイト  
<https://reserve-vac-c.jp/ritto/user/login>  
予約方法は、接種券に同封のチラシをご覧ください。



#### 【コールセンターでの電話予約】

①077-554-6159(平日のみ)  
②0570-059-550  
(土日祝のみ、ナビダイヤル)  
受付時間：①②とも9～17時

### ● 個別接種 10月1日(土)より接種を開始します。

実施医療機関に直接ご予約ください。実施医療機関は栗東市ホームページをご確認ください。

個別接種 ▶



## 小児(5～11歳)の追加接種(3回目接種)について

使用するワクチン：小児用ファイザー社ワクチン(従来株)



### ● 接種時期・接種券

2回目接種日より5か月後から接種できます。接種券については、2回目接種日から5か月を経過する人から順次発送しています。

### ● 接種方法

● 集団接種 10月16日(日)、23日(日)にアル・プラザ栗東で実施します。

予約方法などは、接種券に同封のお知らせチラシをご覧ください。

● 個別接種 10月1日(土)より接種を開始します。

実施医療機関に直接ご予約ください。実施医療機関は栗東市ホームページをご確認ください。

個別接種



#### ★【ご注意ください】3回目接種の前に12歳を迎えた場合

3回目接種時に12歳になられている場合には、接種するワクチンは、小児用ではなく、12歳以上に使用するワクチンになります。ご予約の際には、使用するワクチンを十分ご確認ください。

## 初回接種(1,2回目接種)について

個別接種

使用するワクチン：12歳以上…ファイザー社ワクチン(従来株)  
5歳から11歳まで…小児用ファイザー社ワクチン(従来株)



10月以降も引き続き1,2回目の接種をすることができます。  
実施医療機関に直接ご予約ください。実施医療機関は栗東市ホームページをご確認ください。

## 新型コロナワクチン接種の努力義務について



今回の予防接種は、感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆さまにも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「**接種を受けるよう努めなければならない**」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。**この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務(「～しなければならない」)とは異なります**。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくこととなります。

適用の有無	1,2回目	3回目	4回目
60歳以上	○	○	○
12～59歳	○	○	18～59歳：×
5～11歳	○	○	—

## 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時に接種することができます



これまで新型コロナワクチンを接種した場合、その前後2週間は他の予防接種を受けることができませんでした。が、**インフルエンザワクチンに限り、その規定がなくなり、新型コロナワクチンと同時接種をすることが可能になりました**。同時接種を希望される方は、かかりつけ医にご相談ください(アル・プラザ栗東の集団接種会場ではインフルエンザワクチンの接種はしていません)。

※インフルエンザワクチン以外のワクチンとは、これまで通り前後2週間以上の間隔を空ける必要がありますのでご注意ください。

### 栗東市に転入された人へ

接種券の発行申請が必要です

1,2回目



3,4回目



### 副反応等の医学的知見が必要な相談

滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口

毎日24時間(土日祝含む)

☎077-528-3588 FAX077-528-4867

✉corona\_vaccination\_shiga@medi-staffsup.com

### コロナワクチン施策の在り方等に関する問い合わせ

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

毎日9～21時(土日祝含む)

☎0120-761-770(フリーダイヤル)

厚生労働省ホームページ▶

