



滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

令和5年 第48週 (11/27~12/3) 【概要版】

令和5(2023)年 12月 7日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント

- インフルエンザは、前週より増加し、継続して県全体で注意報レベルとなっています。大津市、東近江保健所圏域で特に多く報告されています。
- 咽頭結膜熱(プール熱)は、前週より減少していますが、「例年より非常に多く」報告されています。高島保健所圏域で多く報告されています。
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、前週と横ばいで「例年より非常に多く」報告されています。特に東近江、長浜保健所圏域で多く報告され、長浜保健所圏域では警報レベルとなっています。
- 梅毒は、3例(47週分2例含む)の報告があり、年累計報告数が68例となりました。過去最多であった昨年(69例)を更新するペースとなっています。

2. 報告数が多かった定点把握疾患(五類感染症)ⁱ

(1) 滋賀県

| 疾病名 | 滋賀県 | | | | | | 保健所別(iv) | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------------------|---------------------|------------------------|----------|----|----|-----|----|----|----|
| | 2週前 | 1週前 | 今週 | 警報 注意報 (ii) | 例年より 多い (iii) | 例年より 非常に多い (iii) | 大津市 | 草津 | 甲賀 | 東近江 | 彦根 | 長浜 | 高島 |
| インフルエンザ | 12.45 | 17.63 | 18.25 | 注 | ○ | ○ | 注 | 注 | 注 | 注 | 注 | 注 | 注 |
| 感染性胃腸炎 | 5.00 | 3.83 | 4.78 | | ○ | | | 多 | | ↑ | 多 | 多 | ↑ |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.31 | 2.72 | 2.69 | | ○ | ○ | | ↑ | | 多 | | 警 | ↑ |
| インフルエンザ入院 | 0.57 | 1.71 | 1.14 | | ○ | ○ | 多 | 多 | 多 | | | | |
| 咽頭結膜熱 | 1.94 | 1.11 | 1.03 | | ○ | ○ | | 多 | ↑ | | | 多 | 多 |

(2) 前週の全国、滋賀県および近隣府県の状況(下線:滋賀県よりも多い)

| 疾患 | 全国 | 滋賀県 | 大阪府 | 京都府 | 福井県 | 岐阜県 | 三重県 |
|---------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| インフルエンザ | <u>28.30</u> | 17.63 | <u>19.47</u> | <u>18.67</u> | 16.56 | <u>27.79</u> | <u>33.82</u> |
| 感染性胃腸炎 | <u>4.38</u> | 3.83 | <u>5.05</u> | 3.06 | <u>6.40</u> | 2.19 | <u>4.67</u> |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | <u>3.86</u> | 2.72 | <u>4.20</u> | <u>3.40</u> | 2.68 | 2.34 | <u>3.64</u> |
| インフルエンザ入院 | <u>1.94</u> | 1.71 | <u>2.47</u> | 1.43 | 1.00 | <u>2.00</u> | <u>2.89</u> |
| 咽頭結膜熱 | <u>3.54</u> | 1.11 | <u>3.02</u> | <u>4.88</u> | <u>6.48</u> | <u>2.68</u> | <u>5.56</u> |



3. 全数把握疾患(滋賀県、今週診断例)

| 類型 | 疾病名 | 滋賀県 | | | | | 保健所別 | | | | | | |
|----|--------------------|-----|-----|----|---------------------|------------------------|------|----|----|-----|----|----|----|
| | | 2週前 | 1週前 | 今週 | 例年より 多い (iii) | 例年より 非常に多い (iii) | 大津市 | 草津 | 甲賀 | 東近江 | 彦根 | 長浜 | 高島 |
| 二類 | 結核 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 四類 | レジオネラ症 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 五類 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | 1 | 1 | ○ | | | | | | | | 1 |
| 五類 | 水痘(入院例) | 1 | 0 | 1 | ○ | | | | | | | | 1 |
| 五類 | 梅毒 | 4 | 2 | 1 | ○ | | | | | | | | 1 |

- 定点把握疾患:人口および医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点(医療機関)で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。
- 警:警報発令、注:注意報発令
- 今週の値が過去5年の同時期(全数把握疾患は同時期の累積報告数)の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」を標記(定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均を利用)
- 「警:警報開始基準を超過」、「注:注意報基準を超過」、「多:今週の滋賀県の値よりも多い」、「↑:前週比増加」(「警報」、「注意報」、「多」、「↑」の順に優先して標記)

滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

令和5年第48週(11/27~12/3)【詳細版】

令和5(2023)年12月7日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント

- (1) インフルエンザは、前週より増加し、継続して県全体で注意報レベルとなっています。大津市、東近江保健所圏域で特に多く報告されています。
- (2) 咽頭結膜熱(プール熱)は、前週より減少していますが、「例年より非常に多く」報告されています。高島保健所圏域で多く報告されています。
- (3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、前週と横ばいで「例年より非常に多く」報告されています。特に東近江、長浜保健所圏域で多く報告され、長浜保健所圏域では警報レベルとなっています。
- (4) 梅毒は、3例の報告があり、年累計報告数が68例となりました。過去最多であった昨年(69例)を更新するペースとなっています。


2. 定点把握疾患(五類感染症)の定点当たり報告数(全国は前週)の値^{i, ii, iii, iv}

| 定点区分 (定点数) | 疾病名 | 滋賀県 | | | 例年より 多い (iii) | 例年より 非常に多い (iii) | 保健所別(iv) | | | | | | 全国 (前週) (iv) | 基準値 | | | | |
|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|---------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------|-------|----------|----------|-----|
| | | 2週前 | 1週前 | 今週 | | | 注意報 (ii) | 大津市 | 草津 | 甲賀 | 東近江 | 彦根 | | 長浜 | 高島 | 警報 開始 | 警報 終息 | 注意報 |
| インフルエンザ (定点数:60) | インフルエンザ | 12.45 | 17.63 | 18.25 | 注 | ○ | ○ | 23.77 | 16.92 | 16.14 | 22.80 | 11.86 | 18.29 | 4.67 | 28.30 | 30 | 10 | 10 |
| 小児科 (定点数:36) | RSウイルス感染症 | 0 | 0.08 | 0.06 | | | | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | - | - | - |
| | 咽頭結膜熱 | 1.94 | 1.11 | 1.03 | | ○ | ○ | 0.50 | 1.88 | 1.00 | 0.33 | 0 | 1.75 | 2.50 | 3.54 | 3 | 1 | - |
| | A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 | 2.31 | 2.72 | 2.69 | | ○ | ○ | 0.50 | 2.00 | 0.25 | 4.17 | 2.00 | 9.50 | 2.50 | 3.86 | 8 | 4 | - |
| | 感染性胃腸炎 | 5.00 | 3.83 | 4.78 | | ○ | | 4.25 | 5.38 | 2.00 | 3.67 | 6.75 | 7.50 | 4.00 | 4.38 | 20 | 12 | - |
| | 水痘 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | | | | 0.13 | 0 | 0.75 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2 | 1 | 1 |
| | 手足口病 | 0.81 | 1.06 | 0.86 | | ○ | | 0 | 0.75 | 2.75 | 0.33 | 0.50 | 2.50 | 0 | 0.61 | 5 | 2 | - |
| | 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2 | 1 | - |
| | 突発性発しん | 0.25 | 0.14 | 0.28 | | ○ | | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0.50 | 0 | 0.20 | - | - | - |
| | ヘルパンギーナ | 0.08 | 0.03 | 0.19 | | ○ | | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.09 | 6 | 2 | - |
| | 流行性耳下腺炎 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | | | | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6 | 2 | 3 |
| 眼科 (定点数:8) | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0.1 | - |
| | 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 8 | 4 | - |
| 基幹 (定点数:7) | 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | - | - | - |
| | 無菌性髄膜炎 | 0.14 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | - | - | - |
| | マイコプラズマ肺炎 | 0.14 | 0 | 0.14 | | ○ | | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | - | - | - |
| | クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | インフルエンザ入院 | 0.57 | 1.71 | 1.14 | | ○ | ○ | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | - | - | - |

※第47週(1週前)のインフルエンザ定点数は59医療機関となっています。

- i. 定点把握疾患:人口および医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点(医療機関)で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。
- ii. 定点当たり報告数が「警報開始基準値」を超える全ての保健所の管内人口の合計が、県人口全体の30%を超えた場合に滋賀県全域に警報を発令(「警」)します。また、定点当たり報告数が「注意報基準値」を超えた場合に注意報(「注」)を発令します。
- iii. 今週の値が過去5年の同時期(全数把握疾患は同時期の累積報告数)の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」を標記(定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均を利用)
- iv. **赤字斜字**:警報開始基準を超過、**紫字斜字**:注意報基準を超過

3. 定点把握疾患（五類感染症）の保健所別推移（滋賀県、今週と過去2週）



4. 定点把握疾患（五類感染症）の年齢階級別報告数（滋賀県、今週）

| インフルエンザ定点 (60医療機関) | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳～ |
|-----------------------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| インフルエンザ | 1095 | 5 | 6 | 33 | 41 | 47 | 38 | 65 | 56 | 53 | 91 | 94 | 244 | 82 | 57 | 65 | 54 | 31 | 18 | 10 | 5 |
| 大津市保健所 | 309 | 1 | 1 | 9 | 11 | 9 | 8 | 15 | 15 | 7 | 23 | 16 | 56 | 34 | 28 | 32 | 22 | 12 | 7 | 2 | 1 |
| 草津保健所 | 220 | 2 | - | 2 | 7 | 6 | 7 | 24 | 8 | 7 | 20 | 16 | 57 | 21 | 12 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 甲賀保健所 | 113 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 6 | 28 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 東近江保健所 | 228 | 2 | - | 9 | 6 | 16 | 5 | 5 | 9 | 20 | 22 | 41 | 56 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | - | 1 | - |
| 彦根保健所 | 83 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | 6 | 11 | 19 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
| 長浜保健所 | 128 | - | 3 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 16 | 6 | 8 | 4 | 25 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
| 高島保健所 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |


| 小児科定点 (36医療機関) | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳～ |
|---------------------|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|------|
| RSウイルス感染症 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 (プール熱) | 37 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | - | 6 | 2 | - | 1 | - | - |
| A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 97 | - | - | 3 | 2 | 13 | 5 | 18 | 9 | 12 | 12 | 8 | 11 | 1 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 172 | 1 | 9 | 25 | 14 | 24 | 17 | 19 | 13 | 15 | 12 | 4 | 9 | - | 10 |
| 水痘 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 手足口病 | 31 | - | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 伝染性紅斑 (リンゴ病) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 10 | - | 7 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 7 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |

| 眼科定点 (8医療機関) | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳～ |
|-----------------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


| 基幹定点 (7医療機関) | 総数 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ |
|----------------------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 (オウム病は除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ入院 | 8 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |

「-」: 報告なし

5-1. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は前週まで掲載）



5-2. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は前週まで掲載）



6. 全数把握疾患 詳細情報（今週報告例）^v

| 類型 | 疾患 | 診断週 | 保健所 | 年齢 | 性別 | 病型等 | 推定感染地 | 病原体等 |
|----|--------------------|-----|-----|-------|----|-----------|-------|-----------------------------|
| 二類 | 結核 | 48 | 東近江 | 60歳代 | 女 | 無症状病原体保有者 | - | - |
| | 結核 | 42 | 高島 | 90歳以上 | 男 | 疑似症 | - | - |
| 四類 | レジオネラ症 | 47 | 甲賀 | 50歳代 | 女 | 肺炎型 | 県内 | - |
| | レジオネラ症 | 48 | 甲賀 | 90歳以上 | 女 | 肺炎型 | 県内 | - |
| 五類 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 48 | 草津 | 70歳代 | 女 | - | 県内 | <i>Klebsiella aerogenes</i> |
| | 水痘(入院例) | 48 | 大津市 | 20歳代 | 女 | 臨床診断例 | 県内 | ワクチン接種歴不明 |
| | 梅毒 | 47 | 草津 | 40歳代 | 男 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 国外 | - |
| | 梅毒 | 48 | 草津 | 30歳代 | 男 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | - | - |
| | 梅毒 | 47 | 長浜 | 60歳代 | 男 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 県内 | - |

v. 感染症発生動向調査事業において、一～四類および五類感染症の全数報告対象の感染症が、診断した医師から最寄りの保健所へ届出されています。

今週の注目すべき感染症

■ インフルエンザ

(1) インフルエンザに関する報道発表資料 2023/2024 シーズン(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou01/houdou_00014.html

(2) インフルエンザ Q&A(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

(3) インフルエンザとは(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html>

■ 咽頭結膜熱

(4) 咽頭結膜熱について(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/01.html>

(5) 咽頭結膜熱とは(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/323-pcf-intro.html>

■ 梅毒

(6) 梅毒に関する Q&A(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/syphilis_qa.html

(7) 梅毒とは(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/syphilis/392-encyclopedia/465-syphilis-info.html>

■ 新型コロナウイルス感染症

(1) 新型コロナウイルス感染症の国内発生状況等について(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html>

(2) 新型コロナウイルス感染症に関する滋賀県の状況について(滋賀県)

<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryuu/hukushi/yakuzi/309252.html>

7. 全数把握疾患の累積患者報告数 保健所別（令和5年）^{vi, vii}


| 疾患 | 滋賀県 | | | 保健所別累積報告数 | | | | | | | 全国 | 昨年累積報告数 | |
|-----------------------|--------|-----------|-------|-----------|------|------|------|-------|------|-------|-------|---------|-------|
| | 例年より多い | 例年より非常に多い | 累積報告数 | 大津市 | 草津 | 甲賀 | 東近江 | 彦根 | 長浜 | 高島 | (前週) | 滋賀県 | 全国 |
| 二類 結核 | | | 114 | 33 | 21 | 11 | 14 | 16 | 11 | 8 | 12923 | 158 | 14798 |
| | | | 8.09 | 9.55 | 6.00 | 7.78 | 6.23 | 10.39 | 7.41 | 17.71 | 10.35 | 11.20 | 11.79 |
| 三類 腸管出血性大腸菌感染症 | | | 37 | 3 | 8 | 5 | 11 | 6 | 4 | 0 | 3566 | 46 | 3370 |
| | | | 2.63 | 0.87 | 2.29 | 3.54 | 4.89 | 3.90 | 2.69 | 0.00 | 0.36 | 3.26 | 2.69 |
| 四類 E型肝炎 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 435 |
| | | | 0.07 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.35 |
| A型肝炎 | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 69 |
| | | | 0.21 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.67 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.05 |
| つつが虫病 | ○ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 248 | 1 | 492 |
| | | | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.39 |
| レジオネラ症 | | | 29 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2074 | 33 | 2143 |
| | | | 2.06 | 2.03 | 1.14 | 2.83 | 1.33 | 5.20 | 0.67 | 4.43 | 1.66 | 2.34 | 1.71 |
| 五類 アメーバ赤痢 | | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 434 | 9 | 533 |
| | | | 0.43 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 2.02 | 0.00 | 0.35 | 0.64 | 0.42 |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | ○ | | 19 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1890 | 20 | 2015 |
| | | | 1.35 | 1.74 | 2.29 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1.51 | 1.42 | 1.61 |
| 急性脳炎 | ○ | | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 543 | 1 | 399 |
| | | | 0.50 | 1.45 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.43 | 0.07 | 0.32 |
| クリプトスポリジウム症 | ○ | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 |
| | | | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2 | 172 |
| | | | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | ○ | | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 784 | 15 | 708 |
| | | | 0.92 | 1.45 | 0.86 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.63 | 1.06 | 0.56 |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 5 | 893 |
| | | | 0.21 | 0.58 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.35 | 0.71 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | ○ | | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 493 | 3 | 211 |
| | | | 0.50 | 0.58 | 0.29 | 0.00 | 0.89 | 0.65 | 0.67 | 0.00 | 0.39 | 0.21 | 0.17 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | ○ | | 22 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1636 | 19 | 1347 |
| | | | 1.56 | 2.32 | 1.14 | 0.00 | 2.67 | 0.65 | 2.02 | 0.00 | 1.31 | 1.35 | 1.07 |
| 水痘(入院例) | ○ | | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 342 | 6 | 327 |
| | | | 0.64 | 0.58 | 0.29 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.27 | 0.43 | 0.26 |
| 梅毒 | ○ | | 68 | 16 | 23 | 9 | 9 | 2 | 9 | 0 | 13490 | 69 | 13221 |
| | | | 4.82 | 4.63 | 6.57 | 6.37 | 4.00 | 1.30 | 6.06 | 0.00 | 10.81 | 4.89 | 10.53 |
| 播種性クリプトコックス症 | ○ | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 | 159 |
| | | | 0.14 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| 破傷風 | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 96 |
| | | | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | ○ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 133 |
| | | | 0.07 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.11 |
| 百日咳 | | | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 9 | 491 |
| | | | 1.06 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.64 | 0.39 |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | ○ | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| | | | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |

vi. 今年第1週以降に診断された感染症の累積報告数を全国、滋賀県および保健所別に示しています。上段に「今年累積報告数」、下段に「人口10万人当たりの累積報告数」を示しています。

vii. 今年と過去5年の同時期の累積報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記

【参考】今週の学校欠席者情報収集システム（保育園サーベイランス含む）概況（滋賀県）

滋賀県では、園および学校等により、感染症による欠席者等の情報を学校等欠席者・感染症情報収集システム(https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php)へ毎日入力いただいています。入力いただいたデータを、本感染症週報と同期間について、集計して掲載しています。



図：学校欠席者情報収集システム（保育園サーベイランス含む）において登録数の多い疾患

【全国情報】国立感染症研究所 感染症疫学センターHPに掲載されています。

感染症発生動向調査 週報 (IDWR)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html>

病原微生物検出情報 (IASR)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html>

インフルエンザ様疾患発生報告 (学校欠席者数)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-flulike.html>

【届出対象疾患】厚生労働省 HPに掲載されています。

感染症法に基づく医師の届出のお願い

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/kekaku-kansenshou11/01.html

滋賀県感染症発生動向調査週報は、感染症法に基づいて県内の医師、定点医療機関および県内各保健所より報告されたデータを用いて、滋賀県衛生科学センター健康科学情報係において作成しています。

本情報は滋賀県感染症情報センターホームページに掲載しております。

滋賀県感染症情報センターHP:


<https://www.pref.shiga.lg.jp/eiseikagaku/kansensyou/>



イラストは滋賀県健康づくりキャラクター「しがのハグ&クミ」










【参考】 定点把握疾患の発生動向（滋賀県、令和5年とCOVID-19 前後の平均値）

COVID-19 流行により 2020 年以降の感染症発生動向に変化が見られたため、今年の発生動向と流行前(2015～2019年)と流行後(2020～2022年)の発生動向を比較できるようにグラフを掲載します。













【参考】 定点把握疾患の発生動向（滋賀県、令和5年とCOVID-19 前後の平均値）

令和5年 2015～2019年平均値 2020～2022年平均値



滋賀県 インフルエンザ感染動向 令和5年第48週



滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

令和 5 年第 48 週 (11/27~12/3) 【COVID-19 情報】

令和 5 (2023) 年 12 月 7 日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント

- ・滋賀県の定点あたりの報告数は 2.35 で、前週と横ばいとなっています。
- ・50 歳代から 70 歳以上の各年代で前週より増加しています。他年代は横ばいまたは減少しています。
- ・長浜保健所圏域で増加傾向が見られますが、他保健所圏域では横ばいとなっています。

2. COVID-19 の定点当たり報告数 (全国は前週) の値

定点当たりの報告数とは、定点医療機関からの 1 週間の報告数を定点医療機関数で割った値のことで、1 医療機関当たりの報告数のことです。(COVID-19 の例 : 1 週間の報告数 200 ÷ 60 ≒ 3.33)

| 定点区分 (定点数) | 疾病名 | 滋賀県 | | | 保健所別 | | | | | | | 全国 (前週) |
|-----------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 2週前 | 1週前 | 今週 | 大津市 | 草津 | 甲賀 | 東近江 | 彦根 | 長浜 | 高島 | |
| COVID-19 (定点数:60※) | COVID-19 | 1.57 | 2.37 | 2.35 | 1.77 | 2.00 | 2.86 | 1.40 | 2.00 | 5.86 | 1.00 | 2.33 |
| 基幹 (定点数:7) | COVID-19入院 | 2.71 | 1.71 | 1.14 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.95 |

※第 47 週 (1 週前) の COVID-19 定点数は、滋賀県 59 医療機関となっています。

3. COVID-19 の年齢階級別報告数 (滋賀県、今週)


「-」: 報告なし

| COVID-19 定点 | 総数 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳~ |
|-----------------------|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| COVID-19 (60医療機関) | 141 | - | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 16 | 9 | 33 |
| 大津市保健所 (13医療機関) | 23 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | - | 1 |
| 草津保健所 (13医療機関) | 26 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | - | 5 |
| 甲賀保健所 (7医療機関) | 20 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 東近江保健所 (10医療機関) | 14 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 彦根保健所 (7医療機関) | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 2 |
| 長浜保健所 (7医療機関) | 41 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 13 |
| 高島保健所 (3医療機関) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| COVID-19入院 (7医療機関) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |

【COVID-19 入院について】


第 39 週 (9/25~10/1) より COVID-19 の入院サーベイランスが開始となりました。入院サーベイランスは、基幹定点医療機関 (7 医療機関) から COVID-19 と診断され入院となった患者数を 1 週間 (月~日曜日) ごとに報告いただき、COVID-19 による入院患者の発生動向や重症化の傾向を把握することを目的としたものです。

4. 滋賀県と全国の COVID-19 の発生動向 (全国は前週まで掲載)













5. COVID-19 の年齢階級別推移 (滋賀県)

棒グラフ (左軸): 報告数 (人) 折れ線グラフ (右軸): 全年齢に占める割合 (%)



6. COVID-19の発生動向・保健所別推移等（全国・他府県は前週まで掲載）



1) 県内の入院状況

| 入院者数 | うち重症者数 |
|------|--------|
| 78 | 0 |

12/5更新データを掲載しています。
 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、通常の医療提供体制へ段階的に移行していきます。
 重症：ICUに入室または人工呼吸器・ECMO(体外式模型人工肺)が必要な方

2) クラスターの発生状況について

| 介護関連事業所 | 障害福祉関連施設 | 医療機関 |
|---------|----------|------|
| 0 | 0 | 0 |

11/27～12/3に県で確認したクラスターを掲載しています。
 保健所への相談、イベントベースサーベイランスでの検査等で、同一施設で5名以上の陽性者が確認された事例をクラスターとして報告しています。

3) 検査数

| 検査数 | 6,771件 |
|-----|--------|
|-----|--------|

11/27～12/3に県で確認した検査数を掲載しています。

4) 県内の外来対応医療機関のひっ迫状況について

| 県内の状況 | 13.2% |
|-------|-------|
|-------|-------|

11/27～12/3までに「ひっ迫している」と報告した医療機関の割合を算出しています。
 ※医療機関等情報支援システム(G-MIS)により集計

5) 救急搬送困難事案

| 発生件数 | 0件 |
|------|----|
|------|----|

11/27～12/3における大津市消防局からの報告数を掲載しています。

相談体制について

相談件数(週計)

